Manual Corrigindo Erros Migração Paradox. FullCopyConvert Data

Sumário

Bem-vindo ao FullCopyConvert Data! Estas instruções irão guiá-lo para identificar e corrigir situações com migração dados Paradox.

Sobre o FullCopyConvert Data	3
Contato	3
1 – Corrigindo erro de acentuação tabelas Paradox.	ł

Sobre o FullCopyConvert Data.

FullCopyConvert é uma ferramenta especializada em conversão e migração de dados, oferece uma forma confortável e fácil de converter suas informações de um banco de dados para outro. Com o FullCopyConvert você poderá converter as informações das seguintes bases de dados disponíveis.



Contato.

O suporte do FullCopyConvert Data é feito através de e-mail. É necessário apenas enviar um e-mail para <u>suporte@fullcopyconvert.com.br</u> relatando o problema o ocorrido ou mesmo uma dúvida.

1 – Corrigindo erro de acentuação tabelas Paradox.

Em alguns casos vocês irão se deparar ao realizar a migração de dados de Paradox, que a acentuação não estará sendo apresentada corretamente. Como demonstra imagem abaixo:

)rigem,	/SQ	L a Serem Processadas e Clique	em Avar	nçar						
$\sqrt{1}$	-Ta	abelas Destino 🛛 2 - SQL/Tabela	Origem	<u>3</u> - Mapeamento	o de Campos	<u>4</u> - Gatilhos	5 - Condiç	:ão Limpar D	ados Tabela	Destin
		Clique com	o Dola	la Diraita da Ma	nuna na Crid	abaina par	- uorifio -		a dianoníus	sia.
Ta	4	👂 Consulta Dados Tabela 👅								
▶ TU	/	Dados								
	Pr	rimeiros: 1000 🏂 Registros	\$	<u>C</u> ontar Registros						
	Arraste Aqui as Colunas Para Agrupa-las									
	CO	DESCRICAO								
	01	MANH+								
	02	TARDE								
	03	NOITE								
	04	INTEGRAL								
	05	DEPEND-NCIA								
	90	ADAPTAÃ+0								
		·								

 Para corrigirmos a acentuação, faz necessário alterarmos a estrutura da tabela. Para alterarmos a estrutura podemos utilizar o Database Desktop 7.0.



Na opção de menu acesse File/Open/Table e selecione a tabela desejada.

Colar Vincel de	
File	Tools Window Help
New	E Sol
Open	QBE Query
Close	SOL File
Save	Table
Save As	
Working Directory	
Private Directory	
Exit	

3. Após selecionar a tabela vá na opção de menu Table/Restructure.



 Após selecionar a opção acima você deverá modificar a estrutura, na opção de Table properties. Selecione Table Language.

Restructure Paradox 7 Table:	×
Field roster: Field Name Type Size Key 1 CODIGO A 2 2 DESCRICAO A 25	Table properties: Validity Checks Secondary Indexes Referential Integrity Begondent Table 2. Minimum value: 3. Maximum value: 4. Default value:
Enter a field name up to 25 characters long.	5. Picture:
☐ Pack Table <u>S</u> ave Save <u>A</u> s	Assist Cancel Help

 Modifique a estrutura para 'ancii' ANSI. E Clique em Ok e depois salve as alterações. E estará pronto para visualizar o acentuação corretamente.



Nota Importante: Quando se altera a estrutura do arquivo Paradox no mesmo caminho que realizou a conexão ODBC. O ODBC fica registrado em cache a estrutura anterior do arquivo, assim dificultando visualizar a correção aplicada. Então ao alterar a estrutura, e para não considerar esse Cache. Você deverá copiar os arquivos alterados para outra pasta, diferente da pasta que realizou a primeira conexão ODBC. Após copiar os arquivos você deverá realizar uma nova conexão via OBDC na pasta dos arquivos convertidos. Caso não realize essa mudança você poderá encontrar dificuldades para visualizar a alteração realizada.

Segue a imagem demonstrando a acentuação correta após realizar os passos acima.

AG	0		Consulta Dados Tabela
- 4	Dac	los	
	Primeir	os: 1000 🏂 Registros 🛛 🧠	<u>C</u> ontar Registros
	Arraste	e Aqui as Colunas Para Agrupa-la:	
	CODIG	DESCRICAO	
	01	MANHÃ	
	02	TARDE	
	03	NOITE	
	04	INTEGRAL	
	05	DEPENDÊNCIA	
	90	ADAPTAÇÃO	

Dúvidas entre em contato.

Questões gerais

info@fullcopyconvert.com.br

Vendas questões relacionadas

registro@fullcopyconvert.com.br

Apoiar Problemas com o uso de nossos programas ou questões simplesmente técnicas?

suporte@fullcopyconvert.com.br

Edição: Suporte Técnico FullCopyConvert Data